

■ 国産材マーク使用許諾企業(日合連傘下企業)一覧

【 使用許諾者:日本合板工業組合連合会 】

許諾番号	マーク使用者	許諾日 使用開始日	マークを使用する製品の概要			マークの追記部分の表示		その他の必要な条件	備考
			製品名	規格	マークの印字方法	マークを使用する企業名	国産材率		
G00001	丸玉木材株式会社 〒092-0203 北海道網走郡津別町字達美162番地 TEL:0152-75-5061 FAX:0152-75-5065	2013/09/13	構造用合板	厚さ:9~30mm、幅900~1220mm、長さ:1800~3030mm	スタンプ	丸玉木材株式会社	100%		社名変更:2017/10/1
			普通合板	厚さ:3~30mm、幅908~1220mm、長さ:1818~3030mm	同上				
			コンクリート型枠用合板	厚さ:12~24mm、幅600~910mm、長さ:1800~1820mm	同上				
G00002	ホクヨープライウッド株式会社 〒027-0024 岩手県宮古市磯鶏2丁目3番1号 TEL:0193-62-3333 FAX:0193-63-3664	2013/09/13	構造用合板	厚さ:6,9,12,15,24,28mm等 サイズ:(3×6、1×2)等	インクジェット等	ホクヨープライウッド株式会社	100%		
			型枠用合板	厚さ:12mm等 サイズ:3×6等	同上				
G00003	ホクヨープライウッド株式会社 〒027-0024 岩手県宮古市磯鶏2丁目3番1号 TEL:0193-62-3333 FAX:0193-63-3664	2013/09/13	構造用合板	厚さ:6,9,12,15,24,28mm等 サイズ:(3×6、1×2)等	インクジェット等	ホクヨープライウッド株式会社	50%超		
			型枠用合板	厚さ:12mm等 サイズ:3×6等	同上				
G00004	石巻合板工業株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市潮見町4-3 TEL:0225-96-3111 FAX:0225-96-3116	2013/09/13	低ホルムアルデヒド構造用合板	厚さ:7~32mm等 サイズ:(3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M)等	ゴム印、シール、刷り込み看板等の中 から選択	石巻合板工業株式会社	100%		
			低ホルムアルデヒドコンクリート型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(3×6、2×6)	同上				
			造作用単板積層材	厚さ:27,30,45mm等 サイズ:(105×3000)等	同上				
			建築用基材(台板、芯材等)	厚さ:7~32mm等 サイズ:(3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M)等	同上				
G00005	石巻合板工業株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市潮見町4-3 TEL:0225-96-3111 FAX:0225-96-3116	2013/09/13	低ホルムアルデヒド構造用合板	厚さ:7~32mm等 サイズ:(3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M)等	ゴム印、シール、刷り込み看板等の中 から選択	石巻合板工業株式会社	50%超		
			低ホルムアルデヒドコンクリート型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(3×6、2×6)	同上				
			建築用基材(台板、芯材等)	厚さ:7~32mm等 サイズ:(3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M)等	同上				
G00006	セイホク株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市潮見町2番地1 TEL:0225-22-6513 FAX:0225-95-5867	2013/09/13	構造用合板	厚さ:5.5~32mm サイズ:(3×6、3×8、3×9、3×10)等	ジェットプリンタ、ラベル	セイホク株式会社	100%		
			型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(2×6、3×6)	同上				
G00007	セイホク株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市潮見町2番地1 TEL:0225-22-6513 FAX:0225-95-5867	2013/09/13	構造用合板	厚さ:5.5~32mm サイズ:(3×6,3×8,3×9,3×10)等	ジェットプリンタ、ラベル	セイホク株式会社	50%超		
			型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(2×6、3×6)	同上				
G00008	西北プライウッド株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市西浜町1番地16 TEL:0225-22-6513 FAX:0225-95-5867	2013/09/13	構造用合板	厚さ:5.5~32mm サイズ:(3×6、メーターサイズ)等	ジェットプリンタ、ラベル	西北プライウッド株式会社	100%		
			型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(2×6、3×6)	同上				
G00009	西北プライウッド株式会社 〒986-0842 宮城県石巻市西浜町1番地16 TEL:0225-22-6513 FAX:0225-95-5867	2013/09/13	構造用合板	厚さ:5.5~32mm サイズ:(3×6、メーターサイズ)等	ジェットプリンタ、ラベル	西北プライウッド株式会社	50%超		
			型枠用合板	厚さ:12,15mm サイズ:(2×6、3×6)	同上				
G00010	秋田プライウッド株式会社 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反232 TEL:018-823-8511 FAX:018-862-1513	2013/09/13	構造用合板	厚さ:12,24,28mm サイズ:(3×6、メーター)	インクジェット	秋田プライウッド株式会社	100%		
G00011	秋田プライウッド株式会社 〒010-0941 秋田県秋田市川尻町字大川反232	2013/09/13	構造用合板	厚さ:12,24,28mm サイズ:(3×6、メーター)	インクジェット	秋田プライウッド株式会社	50%超		

■ 国産材マーク使用許諾企業(日合連傘下企業)一覧

【 使用許諾者:日本合板工業組合連合会 】

許諾番号	マーク使用者	許諾日 使用開始日	マークを使用する製品の概要			マークの追記部分の表示		その他の必要な条件	備考
			製品名	規格	マークの印字方法	マークを使用する企業名	国産材率		
	TEL:018-823-8511 FAX:018-862-1513								
G00012	新秋木工業株式会社 〒010-1601 秋田県秋田市向浜1丁目8番2号 TEL:018-823-7265 FAX:018-864-8397	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: 3×6	インクジェット、刷り板	新秋木工業株式会社	100%		
G00013	新秋木工業株式会社 〒010-1601 秋田県秋田市向浜1丁目8番2号 TEL:018-823-7265 FAX:018-864-8397	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: 3×6 厚さ: 12mm サイズ: 3×6	インクジェット、刷り板 同上	新秋木工業株式会社	50%超		
G00014	株式会社 キーテック 〒136-0082 東京都江東区新木場1-7-22 新木場タワー8F TEL:03-5534-3741 FAX:03-5534-3750	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 7~30mm サイズ: 3×6他	インクジェット、シール、印字、シャチハタ等の中から選択	株式会社 キーテック	100%		
G00015	新潟合板振興株式会社 〒950-0886 新潟県新潟市東区中木戸401番地 TEL:025-274-2291 FAX:025-274-2295	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: (3×6、1×2)等	インクジェット、シール、印字、シャチハタ等の中から選択	新潟合板振興株式会社	100%		
G00016	新潟合板振興株式会社 〒950-0886 新潟県新潟市東区中木戸401番地 TEL:025-274-2291 FAX:025-274-2295	2013/09/13	構造用合板 普通合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: (3×6、1×2)等 厚さ: 4,5,5,9,9,5,12,12,5,15,21,24,30mm サイズ: (3×6、1×2)等 厚さ: 12mm サイズ: 3×6	インクジェット、シール、印字、シャチハタ等の中から選択 インクジェット、シール、印字、シャチハタ等の中から選択 インクジェット、シール、印字、シャチハタ等の中から選択	新潟合板振興株式会社	50%超		
G00017	林ベニヤ産業株式会社 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-8-4 TEL:06-6228-1401 FAX:06-6228-1400	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 910×1820、1000×2000mm 厚さ: 12mm サイズ: 900×1800mm	スタンプ 同上	林ベニヤ産業株式会社	100%		
G00018	林ベニヤ産業株式会社 〒541-0041 大阪府大阪市中央区北浜4-8-4 TEL:06-6228-1401 FAX:06-6228-1400	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 910×1820、1000×2000mm 厚さ: 12mm サイズ: 900×1800mm	スタンプ 同上	林ベニヤ産業株式会社	50%超		
G00019	森の合板協同組合 〒508-0421 岐阜県中津川市加子母5371番地17 TEL:0573-79-5120 FAX:0573-79-5121	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 3×6 厚さ: 12mm サイズ: 3×6	インクジェット	森の合板協同組合	100%		
G00020	森の合板協同組合 〒508-0421 岐阜県中津川市加子母5371番地17 TEL:0573-79-5120 FAX:0573-79-5121	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 3×6 厚さ: 12mm サイズ: 3×6	インクジェット	森の合板協同組合	50%超		
G00021	島根合板株式会社 〒697-1326 島根県浜田市治和町口895-2 TEL:0855-27-1625 FAX:0855-27-3685	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: 3×6、(M)	シール、印字 同上	島根合板株式会社	100%		
G00022	島根合板株式会社 〒697-1326 島根県浜田市治和町口895-2	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: 3×6、(M)	シール、印字	島根合板株式会社	50%超		

■ 国産材マーク使用許諾企業(日合連傘下企業)一覧

【 使用許諾者: 日本合板工業組合連合会 】

許諾番号	マーク使用者	許諾日 使用開始日	マークを使用する製品の概要			マークの追記部分の表示		その他の必要な条件	備考
			製品名	規格	マークの印字方法	マークを使用する企業名	国産材率		
	TEL:0855-27-1625 FAX:0855-27-3685								
G00023	松江エヌエル工業株式会社 〒690-1401 島根県松江市八束町江島1367番地2 TEL:0852-76-3730 FAX:0852-76-3900	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 3×6尺、1×2M	インクジェット	松江エヌエル工業株式会社	100%		
G00024	松江エヌエル工業株式会社 〒690-1401 島根県松江市八束町江島1367番地2 TEL:0852-76-3730 FAX:0852-76-3900	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: 3×6尺、1×2M	インクジェット	松江エヌエル工業株式会社	50%超		
G00025	株式会社 日新 〒648-0075 鳥取県境港市西工業団地100番地 TEL:0859-47-0303 FAX:0859-47-0313	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: (3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M)	シャチハタ、インクジェット	株式会社 日新	50%超		
G00026	株式会社 日新 〒648-0075 鳥取県境港市西工業団地100番地 TEL:0859-47-0303 FAX:0859-47-0313	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: (3×6、3×8、3×9、3×10、1M×2M) 厚さ: 12mm サイズ: (3×6)	シャチハタ、インクジェット 同上	株式会社 日新	100%		
G00027	新栄合板工業株式会社 〒867-0034 熊本県水俣市袋赤岸海50番地 TEL:0966-63-2141 FAX:0966-63-2145	2013/09/13	構造用合板	厚さ: 9~28mm サイズ: (3×6、メートル)	インクジェット	新栄合板工業株式会社	100%		
G00028	新栄合板工業株式会社 〒867-0034 熊本県水俣市袋赤岸海50番地 TEL:0966-63-2141 FAX:0966-63-2145	2013/09/13	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9~28mm サイズ: (3×6、メートル) 厚さ: 12mm サイズ: (3×6)	インクジェット 同上	新栄合板工業株式会社	50%超		
G00029	北上プライウッド株式会社 〒024-0335 岩手県北上市和賀町後藤2地割112番の1 TEL:0197-73-8825 FAX:0197-73-5500	2015/04/01	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: (3×6)	インクジェット	北上プライウッド株式会社	100%		
G00030	北上プライウッド株式会社 〒024-0335 岩手県北上市和賀町後藤2地割112番の1 TEL:0197-73-8825 FAX:0197-73-5500	2015/04/01	構造用合板	厚さ: 12,24,28mm サイズ: (3×6)	インクジェット 同上	北上プライウッド株式会社	50%超		
G00031	株式会社 ノダ 〒421-3306 静岡県富士市中之郷648-1 TEL:0545-81-1037 FAX:0545-81-3962	2015/04/01	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: (3×6、メートル) 厚さ: 12mm サイズ: (3×6、メートル)	インクジェット 同上	株式会社 ノダ	100%		
G00032	株式会社 ノダ 〒421-3306 静岡県富士市中之郷648-1 TEL:0545-81-1037 FAX:0545-81-3962	2015/07/14	構造用合板 型枠用合板	厚さ: 9,12,15,24,28mm サイズ: (3×6、メートル) 厚さ: 12mm サイズ: (3×6、メートル)	インクジェット 同上	株式会社 ノダ	50%超		

合板(単板を含む)の国産材比率の算定方法

1、国産材比率が100%、50%超の企業の場合

(1) 原木が国産材であることの確認方法

- ・仕入先から伝票等により国産材であることを確認します。
- ・材料は、国産材と外材とで、保管場所を分けて帳簿等により管理します。
- ・在庫管理者を定め、責任を明確にします。

(2) マーク印字製品の生産・出荷伝票の管理方法

- ・製品の国産材構成割合を明確にし、同一仕様の製品ロット毎に生産します。
- ・マーク表示製品については、製品名、出荷日時、出荷先、表示数量などを帳簿管理します。

(3) 国産比率の計算方法

- ・国産材マーク表示合板の単板構成に基づく体積比率を算定し、製品仕様に構成割合と違いがないことを確認した上で出荷します。

2、国産材比率100%のみの企業の場合

(1) 原木が国産材であることの確認方法

- ・原木の入荷にあたっては、納品書等により国産材であるか非国産材であるかを確認します。

(2) マーク印字製品の生産・出荷伝票の管理方法

- ・マーク表示製品については、検印日報等で管理し、出荷明細野帳等でマーク印字製品を管理します。

(3) 国産比率の計算方法

- ・納入している原木は、全て国産材であり、全製品が国産材比率は100%となっています。